
ACMES Mesures

Sous-traitance en tôlerie et mécanique de précision • Barres de connexion • Shunts de mesure

Présentation institutionnelle

ACMES Mesures en 1 minute

- Sous-traitant en fabrication
- Tôlerie fine & mécanique générale
- Petite & Moyenne Série
- Prestation complète : nous livrons des pièces finies, prêtes à être assemblées





Depuis
1981

24
collaborateurs

4,3M€
CA 2025-26

ISO 9001 : 2015

ACMES Mesures est soutenue par

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

01 Ce que nous faisons

Tôlerie fine de précision



- **Plis écrasés**



- **Ouïes**





- **Soyage**




Travail du cuivre & alliages

Découpe & usinage






Barres de connexion (busbars)








Mécanique, traitement de surface & finition

- Plaque froide & dissipateur
- Boite à eau
- Usinage 2.5 axes





- Traitement de surface
  - Etamage, Nickelage
  - Zingage
  - Passivation
  - Anodisation Alu



- Finition
  - Peinture épargne
  - Sérigraphie
  - Peinture isolante
  - Gravure



02 Notre offre

Sous-traitance industrielle de fabrication

- Pièces à façon
- Sur spécifications
- Petite et moyenne série
- Prestation complète

Tôlerie fine

- Découpe laser
- Poinçonnage
- Pliage manuel
- Pliage robotisé
- Soudure
- Sertissage

Mécanique

- Perçage / taraudage
- Surfaçage / contournage

Exigence qualité et réactivité

Proactivité

Anticipation des risques de retard et des problèmes qualité

Traitement des non-conformités

P1	P2	P3
Dépanner le client	Refabriquer / avoir	Démarche 8D

Aide à la conception

Accompagnement du client dès la phase de conception pour optimiser fabricabilité, coûts et délais.

Prestations Qualité

FAI, Relevé de mesures, Certificat matière.

Délais moyens de fabrication

Données au 22/08/2026

Pièce découpée	**10 jours**
Pièce pliée	**20 jours**
Pièce complexe	**30 jours**
Traitement / peinture	**+15 jours**

Certifications

- ACMES Mesures est certifiée ISO 9001:2015
  - Pour l'ensemble de son périmètre d'activité
  - Norme NF EN ISO 9001:2015
  - Certificat n°240716-C3389
  - Valable jusqu’au 16/09/2027
  - Délivé par Apave — BCS Certification



apave Certification

CERTIFICAT N° 806115/r1

Apave Certification certifie que le système de management mis en place par:
Apave Certification certifies that the management system implemented by:

ACMES MESURES

Sur le site suivant :
On the following location:

45 Route du Crêt
42360 MONTCHAL, France

Pour les activités suivantes :
For the following activities:

Tôlerie industrielle, mécanique générale et fabrication de shunts.
Industrial sheet metal, machining and shunt manufacturing.

A été évalué conforme aux exigences requises par:
Has been assessed to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2015 *

Ce certificat est valable à compter du:
This certificate is valid from:

01/05/2026

Jusqu'au:
Until:

16/09/2027

Directeur d'Apave Certification
Director of Apave Certification

Patrice LABROUSSE

IAF

cofrac

AC-IMP-089-10
Page 1/1

03 Notre histoire

Une activité historique : le shunt de mesure

Un shunt de mesure est une résistance calibrée qui génère une chute de tension proportionnelle au courant qui la traverse **(I = U / R)** — permettant de mesurer un ampérage avec précision. C'est l'activité historique d'ACMES, aujourd'hui environ 3 % du CA.

Catalogue de 1 900 références

Shunts standards disponibles sur étagère, du modèle industriel simple au montage sur rail DIN.


Et sur mesure

Conception et fabrication de shunts spécifiques adaptés aux exigences électriques du client.


Sur mesure



Liste à puces



Catalogue 1900 références



04 Notre organisation

Une équipe orientée client



Direction générale

- Stratégie & finance
- Animation commerciale
- Qualité
- Système d'information



Chiffrage



ADV



Méthodes



Production



Logistique



ADV

+ 17 collaborateurs en production

+ 2 consultants part-time (Qualité & Achats)

05 Nos clients

Une clientèle fidèle

112


Clients actifs en 2025–2026

91 %

Du CA avec des clients présents depuis 6 ans et +

Quelques références

ALSTOM · MICRONX · SEMIKRON DANFOSS · fives ultimate machines ultimate factory · EUROMAG VÉHICULES MAGASINS · comeca l'énergie en mouvement · CERN · ARCEL ELECTRONIQUE DE PUISSANCE · Amphenol · EXXELIA



06 Notre ambition

Une croissance maîtrisée, fidèle à nos valeurs

- Rester sur notre cœur de métier technologique

- Augmenter la proposition de valeur
  - Proximité client
  - Excellence opérationnelle
  - Excellence technique

- 40 personnes d’ici 5-7 ans
  - Robustesse des processus
  - Compétences techniques & service


07 Nos moyens de production

Découpe laser et poinçonnage automatisées



Chargement / déchargement automatique — format 3000×1500 mm

- 25 mm en acier
- 20 mm en inox
- 20 mm en aluminium
- 8 mm en cuivre



Chargement / déchargement automatique — format 2500×1250 mm

- 6 mm en acier
- 6 mm en inox
- 6 mm en aluminium
- 6 mm en cuivre

Ebavurage et pliage

• Ebavurage

LISSMAC SBML1000

Double face — largeur 1000 mm — épaisseur 0,5 à 50 mm



Steelmaster PRIMA 313 RTT

Simple face — largeur 1350 mm — épaisseur 0,5 à 150 mm



• Pliage



Presses plieuses 3 mètres

Amada HFB 100T, Amada HFP 100T, Trumpf 100T — + Amada HFBBT 1 m

• Pliage robotisé



Robot pliage AMADA ASTRO 100


Séries importantes et délais courts

Pièces de 150×150 mm à 500×800/1200 mm, < 10 kg

Usinage, soudure et connexions busbar

- Usinage & découpe
  - 2 centres d'usinage verticaux à commande numérique
    - Topper (tmv760A)
      L :760mm l :450 mm h :400mm
    - Fanuc (robotdrill)
      L :500mm l :400mm h :330mm
  - 1 tronçonneuse à commande numérique
    - Coupe droite ou angulaire
    - Méplat jusqu'à 250x50mm
    - Carré 10 jusqu'à 110mm
    - Rond Ø12 jusqu'à 150mm
  - Presses
    - Mécaniques de 30 et 63 tonnes
    - Pneumatiques de 750 à 1500 kg
    - Hydrauliques de 5 et 30 tonnes

- Soudure & sertissage
  - Soudure
    - TIG Aluminium
    - Semi-auto / MIG
    - Acier
  - 2 soudeuses par points
  - Soudeuse CN de goujons/douilles/cosses
  - Brasage cuivre
- Sertisseuse semi-automatique




- Busbars
  - BOSCHERT mono-poinçon
  - Poinçonnage de barre étirée ou tôle
  - Format admis 500*2000
  - Epaisseur de découpe maxi
    - 6 mm. en acier
    - 10 mm en aluminium
    - 10 mm en cuivre



Contrôle

Parc métrologique

- Parc métrologique complet
  - 203 instruments suivis



Machine à mesure 3D





ACMES MESURES

45 route du Crêt — 42360 Montchal

Dans la Loire — 15 km de l'A72, 18 km de l'A89, 50 km de Lyon

www.acmes.fr

acmes@acmes.fr

SAS au capital de 300 000 € — SIRET 321 985 830 00033 — APE 2550B — TVA FR74321985830

